



\*Imagen referencial

FICHA TÉCNICA

# BALDOSA DUNN



## Diseño resistente con acabado moderno

Fabricada con materiales de alta durabilidad y un perfil rígido que garantiza estabilidad, la baldosa DUNN ofrece una superficie limpia, uniforme y fácil de instalar, ideal para ambientes residenciales y comerciales.

### Ventajas

- Buena calidad acústica y efectiva reducción del ruido.
- Excelente capacidad termoaislante.
- No contiene asbestos y sin formaldehido.

### Datos técnicos

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material                 | Fibra mineral moldeado al húmedo |
| Densidad                 | 240-280 KG/m3                    |
| Espesor                  | 15 mm                            |
| Modulación               | 0.61 x 1.22m, 2' x 4'            |
| Color                    | Blanco                           |
| Absorción Acústica       | NRC: 0.75                        |
| Resistencia al Fuego     | USA ASTM E1264 Class A*          |
| Reflexión Luz            | ≥ 85% RH                         |
| Estabilidad a la humedad | ≥ 70% RH                         |
| Atenuación al sonido     | CAC 40                           |
| Peso                     | 23.50kg/m2 (aprox.)              |

\*Cero o baja propagación de llama, cero o poca emisión de humo.

### Características

| Tipo de borde | Suspensión     | m² x Caja | Piezas x Caja |
|---------------|----------------|-----------|---------------|
| Borde Recto   | 15/16" ó 9/16" | 5.85 m²   | 8 unidades    |



**ventas@cielorasoperu.com**  
**+51 998 140 616**  
**San Isidro, Lima**

**f** @baldosasparacielorasoperu  
**@** @cielorasoperu  
**in** @cielorasoperu

**www.cielorasoperu.com**